


# LANDY Pompen



**Landustrie**   
POMP  IRECT

**LANDY VORTEX POMPEN – DROGE OPSTELLING**




**Gietijzer  
BWP22/42/62/82**

Droog opgestelde pomp voor alle toepassingen waar het afvalwater vervuild is met vaste bestanddelen. Deze pomp wordt gebruikt voor het gemakkelijk verpompen van lange vezels, vaste bestanddelen en/of gashoudend slib.

**Opties:**

HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS / VM / ATEX / IEC-Ex 





**Nihard-4  
BNP22/42/62**

Vortex pompen in Nihard4 slijtvast materiaal zijn uitermate geschikt voor het verpompen van abrasieve bestanddelen zoals voorkomen in de mijnbouw, bij baggerwerkzaamheden, in bouwputten en in andere veeleisende omstandigheden.

**Opties:**

HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS / VM / ATEX / IEC-Ex 




**Duplex  
BWP22/42/62 - U**


Vortex pomp in Duplex materiaal voor betrouwbare verwerking van afvalwater met abrasieve en/of agressieve bestanddelen zoals voorkomen in de voedingsmiddelenindustrie, chemische industrie en andere veeleisende omstandigheden.

**Opties:**

HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS / VM / ATEX / IEC-Ex 




**LANDY GESLOTEN SCHROEFCENTRIFUGAALPOMPEN –  
DROGE OPSTELLING**





**Gietijzer  
BTP22/42/62/82**

Door het hoge pomprendement is deze pomp geschikt voor de meest gangbare toepassingen. Het verpompen van medium met vaste bestanddelen is geen probleem voor deze pomp.

**Opties:**

HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS /  
VM / ATEX / IEC-Ex 




**Duplex  
BTP22/42/62/82 - U**

De pomp in Duplex materiaal is zeer geschikt voor het verpompen van medium waarin zich chemische en/of abrasieve bestanddelen bevinden.

**Opties:**

HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS /  
VM / ATEX / IEC-Ex 



## LANDY VERSNIJDENDE POMPEN – ONDERWATER OPSTELLING




### Gietijzer DSP22-05/08

Vaste bestanddelen worden versneden tot kleine deeltjes en zonder risico op verstopping door smal leidingwerk verpompt. Pompen worden veelal toegepast in drukrioleringsystemen of kleine gemalen. Ook toepasbaar in industriële toepassingen waar vaste bestanddelen in het afvalwater versneden moeten worden.

#### Opties:

BWK OWK / VRS / ATEX / IEC-Ex 

Ook beschikbaar in lichtgewicht uitvoering



## LANDY VERSNIJDENDE POMPEN – DROGE OPSTELLING



### Gietijzer BSP22-05/08

Vaste bestanddelen worden versneden tot kleine deeltjes en zonder risico op verstopping door smal leidingwerk verpompt. Pompen worden veelal toegepast in drukrioleringsystemen, kleine (booster)gemalen of vergisters. Ook toepasbaar in industriële toepassingen waar vaste bestanddelen in het afvalwater versneden moeten worden.

#### Opties:

HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS / VM /  
ATEX / IEC-Ex 

